



[INICIO \(HTTPS://WWW.KENDATIRESME.COM\)](#) / [VEHÍCULO DE PASAJEROS \(HTTPS://WWW.KENDATIRESME.COM/PRODUCT-CATEGORY/PASSENGER-CAR/\)](#)


Komet Plus - KR23


- Compuesto para todas las estaciones: excelente rendimiento en invierno sin comprometer el largo kilometraje.
- Tracción confiable en todas las condiciones climáticas con manejo húmedo máximo.
- Reduce el ruido para un viaje tranquilo.
- Uniformidad y un viaje suave y cómodo.
- Disponible en tamaños de 13 "- 15".

SKU: KR23


Categoría: [Vehículo de pasajeros \(https://www.kendatiresme.com/product-category/passenger-car/\)](https://www.kendatiresme.com/product-category/passenger-car/)

 (<https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.kendatiresme.com/product/passenger-car/komet-plus-kr23/>)

 (<https://twitter.com/share?url=https://www.kendatiresme.com/product/passenger-car/komet-plus-kr23/>)

 (<mailto:enteryour@addresshere.com?subject=Komet%20Plus%20%26%238211%3B%20KR23&body=Check%20this%20out:%20https://www.kendatiresme.com/product/passenger-car/komet-plus-kr23/>)

 (<https://pinterest.com/pin/create/button?url=https://www.kendatiresme.com/product/passenger-car/komet-plus-kr23/&media=https://www.kendatiresme.com/wp-content/uploads/KR23-150x150.jpg&description=Komet%20Plus%20%26%238211%3B%20KR23>)

 (<https://plus.google.com/share?url=https://www.kendatiresme.com/product/passenger-car/komet-plus-kr23/>)

DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS (0)
-------------	-----------------

Especificaciones técnicas

SERIE	TALLA	SW	(MM)	OD (MM)	MAX. CARGA (LBS)	MAX. CARGA (KGS)	MAX. PSI	RIM (PULGADA)	PROFUNDIDAD DE PISO
80	145 / 80R13	75S	145	562	835	387	44	4 4	7.3

70	175 / 70R13	82H	176	576	1047	475	44	5 5	7.5
	175 / 70R13WSW	82T	176	576	1047	475	44	5 5	7.5
	175 / 70R14	84H	176	603	1102	500	44	5 5	7.5
	185 / 70R13	86H	188	592	1168	530	44	5.5	8.2
	185 / 70R14	88H	188	618	1235	560	44	5.5	8.2
	195 / 70R14	91H	198	630	1356	615	44	6 6	8.2
	155 / 70R12	73S	157	523	805	365	44	4.5 4.5	7.3
	155 / 70R13	75T	154	548	853	387	44	4.5 4.5	7.2
	165 / 70R14	81T	170	587	1019	462	44	5 5	7.2
	165 / 70R13	79T	170	562	963	437	44	5 5	7.2
	165 / 70R12	77S	170	539	908	412	44	5 5	7.2
	205 / 70R14	95H	210	645	1521	690	44	6 6	8.5
	205 / 70R15	96H	210	670	1565	710	44	6 6	8.5
	215 / 70R15	98H	220	685	1653	750	44	6.5	8.5
	155 / 65R13	73H	155	531	805	365	44	4.5 4.5	6 6
	155 / 65R14	75T	154	556	853	387	44	4.5 4.5	6 6
	165 / 65R13	77H	168	546	908	412	44	5 5	7.2
	165 / 65R14	79H	168	572	963	437	44	5 5	7.2
	175 / 65R14	82H	177	586	1047	475	44	5 5	7.5
	175 / 65R14	82T	177	586	1047	475	44	5 5	7.5
sesenta y cinco	175 / 65R15	84H	177	609	1102	500	44	5 5	7.5
	215 / 65R15	96H	218	660	1565	710	44	6.5	8.2
	215 / 65R15	100H	218	660	1764	800	50	6.5	8.2
	215 / 65R16	98V	221	686	1653	750	44	6.5	8.4
	215 / 65R16	98H	221	686	1653	750	44	6.5	8.4
	185 / 65R14	86H	187	598	1168	530	44	5.5	8.2
	185 / 65R15	88H	189	621	1235	560	44	5.5	8.2
	195 / 65R14	89H	199	612	1279	580	44	6 6	8.3
	195 / 65R15	91H	199	638	1356	615	44	6 6	8.3
	195 / 65R15	91V	199	638	1356	615	44	6 6	8.3
60 60	205 / 65R16	95H	206	672	1433	650	44	6 6	8.2
	205 / 65R15	94H	206	649	1477	670	44	6 6	8.2
	165 / 60R14	75H	168	554	853	387	44	5 5	7.2
	175 / 60R13	77H	177	540	908	412	44	5 5	7.5
	185 / 60R14	82H	186	581	1047	475	44	5.5	8.3
	185 / 60R15	84H	188	606	1102	500	44	5.5	8.3
	195 / 60R15	88H	201	615	1235	560	44	6 6	8.3
	195 / 60R15	88V	201	615	1235	560	44	6 6	8.3
	205 / 60R16	92V	206	654	1389	630	44	6 6	8.4
	205 / 60R15	91H	208	627	1356	615	44	6 6	8.3
	225 / 60R16	98H	226	676	1653	750	44	6.5	8.7
	225 / 60R15	96H	226	650	1565	710	44	6.5	8.7
	225 / 60R15	96V	226	650	1565	710	44	6.5	8.7
	215 / 60R15	94H	218	639	1477	670	44	6.5	8.2
	215 / 60R16	95H	218	664	1521	690	44	6.5	8.2

80	195 / 60R14	86H	200	592	1168	530	44	6 6	8.3
	145 / 80R13	75S	145	562	853	387	44	4 4	7.3
	155 / 80R13	79T	154	578	963	437	44	4.5 4.5	7.2
	165 / 80R13	83T	165	596	1074	487	44	4.5 4.5	7.2
	185 / 80R14	91T	180	651	1356	615	44	5 5	8.2
	205 / 55R16	91V	214	632	1356	615	44	6.5	8
55	195 / 55R15	85V	198	596	1135	515	44	6 6	8.1
	195 / 55R15	85H	198	596	1135	515	44	6 6	8.1
	185 / 55R16	87 millones	182	610	1201	545	50	5 5	5.4
	185 / 55R14	80H	194	562	992	450	44	6 6	8
50	155 / 55R14	69V	162	528	716	325	44	5 5	7.5
	195 / 50R15	82H	198	580	1047	475	44	6 6	8.1

Comentarios

Error fatal : Llave al método no definido WooCommerce :: nonce_field () en **/home/kendame/public_html/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/single-product-reviews.php** en la línea **112**